

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒

วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

- ๑ นายถวิล สายคำวงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
- ๒ นางสาวอุไรวัลย์ วรรณศุภร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๑
๓. นายสุรชัย อ่างคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๒
๔. นายสมพาน ประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๓
๕. นางสมศรี ศรีใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๔
๖. นายเกรียงไกร อุปสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๗
๗. นางสุนาพร ศรีสันธา เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ผู้ไม่มาประชุม

นายเดือน สืบศรี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู (ลาป่วย)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายทัศนัย ชันเงิน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
๒. นายปรีชา พิลาวุฒิ รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
๓. นายสงวน สืบศรี รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
๔. นายอุดร นักร้อง เลขานุการนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
๕. นางสาวศิริมา ภูมิเหล่าแจ้ง นิติกร
๖. นางสาวธนะพร สิมมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้น
จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูได้จัดขึ้นในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา และแจ้งเรื่องการอบรมคณะกรรมการ
ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ ขอให้สมาชิกสภาฯ ที่เป็นคณะกรรมการเข้ารับการอบรมในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ
หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ที่ประชุม

รับทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้พิมพ์

(นางสุนาพร ศรีสันธา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคราวที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู สมัยสามัญ สมัยที่
๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
(เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมครั้งต่อไป)
ที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
๓.๑ ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ผู้เสนอญัตติได้แถลงรายละเอียด
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
แถลงต่อที่ประชุมว่าในการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับนี้
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วน
ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนเป็นกรรมการร่าง และได้รับฟังความคิดเห็นของผู้นำหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน จนถึงขั้นตอนการเสนอต่อที่ประชุมสภา ดังนั้น จึงขอแถลงร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองคู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

(ร่าง) บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองคู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ เพื่อให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร บังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

เหตุผล ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดการขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประกอบกับนโยบายรัฐในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
จากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชนและเป็นการปรับปรุง
คุณภาพน้ำให้ดียิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรตราข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูเรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร บังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

/ร่าง ข้อบัญญัติ...
(ลงชื่อ).....ผู้พิมพ์
(นางสุนาวพร ศรีสันธา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู และนายอำเภอเมืองยโสธร จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น
ต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบและ
คำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัติ นี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูก
สร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่าน
การใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือ
การกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง
แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือ
สามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง
ระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน
สำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ใน
วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไป
กำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

(ลงชื่อ)..... /ชื่อ ผู้ใด...
ผู้พิมพ์
(นางสุนพร ศรีสันธา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๖ (ลงชื่อ) (นายทัศนัย ชันเงิน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

(ร่าง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน และแบบมาตรฐานบ่อดักไขมัน ตามข้อ ๖ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

บ่อดักไขมัน เป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหารตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อนำเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าสู่ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

บ่อดักไขมัน มี ๓ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์

การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันติดตั้งไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด ติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๓. ถังดักไขมันสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง หรือถังดักไขมันอย่างง่าย

การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนหรืออาคารขนาดเล็กและมีกิจกรรมหรือปริมาณน้ำเสียไม่มาก โดยเดินท่อน้ำเสียจากจุดหรือแหล่งกำเนิดน้ำเสียเข้าถังหรือบ่อดักไขมัน แล้วเดินท่อน้ำทิ้งจากถังหรือบ่อดักไขมันไปยังท่อหรือรางระบายน้ำ หรือระบบบำบัดน้ำเสีย

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัวเรือน ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้าง...
(ลงชื่อ).....ผู้พิมพ์
(นางสุนาพร ศรีสันธา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing ๘ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐-๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐ ม. สูง ๐.๓๕-๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐-๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด \varnothing ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อส่งออก ขนาด ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับที่น้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาที่น้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด \varnothing ๔-๘ นิ้ว ยาว ๓.๐ - ๖.๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing ๖ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๑๕ x ๑๕ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยถ้าวงขอบซีเมนต์ เป็นแบบปิดก้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์ เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑ : ๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดิน โดยรอบตัวบ่อดักให้แน่นแล้วปิดฝาปูนที่ท้องตลาด

๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับที่น้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนนี้ให้ต่อด้วยท่อ

(ลงชื่อ)..... /PVC ชั้น ๘.๕...
ผู้พิมพ์
(นางสุนาพร ศรีสันธา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้ น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๘ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อส่งออก ขนาด Ø ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐-๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นที่ขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๘ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ ซม.

๒.๒.๔ การประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบ ไม่บิดงอ แล้วยึดชั้นแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีตประมาณ ๓-๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและนำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไม่ลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อ...

(ลงชื่อ).....ผู้พิมพ์

(นางสุนาพร ศรีสินธา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ไม่ให้ปากท่อที่ออกจมนอยู่ในน้ำเพื่อให้เกิดการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๓. ถังดักไขมันสำเร็จรูป หรือถังดักไขมันอย่างง่าย

๓.๑ ถังดักไขมันสำเร็จรูป

มักจะทำจากพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาสหรือวัสดุสังเคราะห์อื่น ๆ ซึ่งแข็งแรง ตัวถังมีทั้งแบบที่สามารถติดตั้งโดยการฝังใต้ดินหรือวางบนพื้น มีให้เลือกหลายขนาดผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม โดยปกติถังจะแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงดักเศษอาหาร และ ส่วนแยกไขมัน

๓.๒ ถังดักไขมันอย่างง่าย

ถังดักไขมันอย่างง่าย เป็นถังดักไขมันแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถประดิษฐ์ใช้ได้เองในครัวเรือนโดยใช้วัสดุที่หาง่าย ตัวอย่างถังดักไขมันอย่างง่าย ได้แก่ ถังดักไขมันแบบนำถังน้ำมาประยุกต์ใช้เป็นถังดักไขมันอย่างง่ายและประหยัดใช้กับบ้านเรือน โดยมีส่วนประกอบ คือ ถังน้ำพลาสติกที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด ขนาดความจุประมาณ ๕๐ ลิตร ใช้ท่อ PVC พร้อมข้อต่อสามทางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว เจาะรูถังน้ำพลาสติกแล้วต่อท่อ PVC ยาวด้วยกาวพลาสติกแบบใช้ความร้อนละลาย โดยให้ท่อเข้าอยู่สูงกว่าท่อออกประมาณ ๕ ซม. นำตะกร้าพลาสติกที่เป็นตะแกรงมาประกอบเข้ากับไม้แขวนเสื้ออลูมิเนียมหรือลวดที่ทำเป็นหูหิ้ว แขวนไว้ที่ทางน้ำเข้าเพื่อดักขยะและเศษอาหาร ส่วนท่อน้ำออกนั้นให้ต่อท่อในถังให้ลึกลงไปถึงก้นถัง โดยปลายท่ออยู่ห่างจากก้นถังประมาณ ๑๕ ซม.

๓.๓ การติดตั้งถังดักไขมันสำเร็จรูป และถังดักไขมันอย่างง่าย

การติดตั้งควรมีการกำหนดตำแหน่งให้ใกล้และระดับต่ำกว่าจุดหรือแหล่งกำเนิดน้ำเสีย โดยเดินท่อน้ำเสียจากจุดหรือแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าถังหรือบ่อดักไขมัน แล้วเดินท่อน้ำทิ้งจากถังหรือบ่อดักไขมันไปยังท่อหรือรางระบายน้ำ หรือระบบบำบัดน้ำเสีย

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนที่น้ำจากอาคาร/บ้านพักอาศัย จะไหลเข้าสู่บ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทำการทะลวงหรือแทงดินให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่ทำการเอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นทำการเก็บเศษขยะที่ดักกรองไว้ตรงหน้าตะแกรงออกอย่างสม่ำเสมอ ห้ามทำการระบายน้ำจากส่วนอื่นๆ ซึ่งไม่มีไขมัน เช่น น้ำล้างมือ น้ำที่เกิดจากการอาบน้ำ น้ำที่เกิดจากการซักผ้า หรือน้ำฝน เข้าสู่บ่อดักไขมัน
๕. ต้องหมั่นทำการดักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างสม่ำเสมอ
๖. ต้องหมั่นตรวจสอบท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบต้องดำเนินการ ตามข้อ ๕ ให้มีความถี่มากขึ้น

(ลงชื่อ)..... /ตารางแสดง...
ผู้พิมพ์
(นางสุนาพร ศรีสินธา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

(ร่าง) ตารางแสดงขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันรูปแบบต่างๆ
ตารางที่ ๑ : ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อดักที่ต้องการ (ลบ.ม.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	จำนวนบ่อ (บ่อ)
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗	๑.๒	๐.๘๐	๒

(ที่มา : คู่มือเล่มที่ ๒ สำหรับผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่, กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๓๗)

หมายเหตุ : ความสูงของวงของซีเมนต์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๓ ม. ดังนั้นถ้าหากความลึกน้ำ = ๐.๔๐ ม. จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสองวงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อด้วย

ตารางที่ ๒ : ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	ปริมาตรบ่อดักที่ต้องการ(ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึก (ม.)	ยาว
๑๐	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๘	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

(ที่มา : คู่มือเล่มที่ ๒ สำหรับผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่, กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๓๗)

๓. ถังดักไขมันสำเร็จรูป และถังดักไขมันอย่างง่าย

การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไป มีกิจกรรมหรือปริมาณน้ำเสียไม่มาก ขนาดของถังดักไขมันที่ใช้ต้องมีความจุประมาณ ๕๐ ลิตร ขึ้นไป โดยพิจารณาจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัวเรือน และสภาพของพื้นที่จะทำการก่อสร้าง

(นางสุนาพร ศรีสันธา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

มอบหมายให้เลขานุการสภาแจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔๕ กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

พิจารณาวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ

แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อผู้บริหารได้แถลงข้อบัญญัติฯ แล้วต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๗ กำหนดว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่

นายสุรชัย อ่างคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๒

เสนอในที่ประชุมให้พิจารณา ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นสามวาระรวดเดียว

มีผู้รับรองการเสนอ ๒ คนคือ

นายสมพาน ประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๓ รับรอง

นายเกรียงไกร อุปสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๗ รับรอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พิจารณาร่างร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นสามวาระรวดเดียว ในการพิจารณาวาระที่สอง ชั้นแปรญัตติให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ทุกคนเป็นกรรมการ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

เปิดให้ที่ประชุมได้อภิปราย ในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ

นายสุรชัย อ่างคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู หมู่ที่ ๒

อภิปราย สนับสนุนเห็นชอบตามที่ผู้บริหารเสนอ เพราะเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมรองรับการเป็นชุมชนที่หนาแน่นขึ้นในอนาคต

(ลงชื่อ)..... /ประธานสภา...
ผู้พิมพ์
(นางสุนาพร ศรีสันธา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

เปิดให้ที่ประชุมได้อภิปรายพอสมควรแล้ว จึงขอมติที่ประชุมว่าในการพิจารณาวาระที่หนึ่ง ชั้น
รับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
จะรับหลักการหรือไม่

มติที่ประชุม รับหลักการ จำนวน ๕ เสียง
ไม่รับหลักการ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

พิจารณาวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

แจ้งว่าในการพิจารณาวาระนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ทุกคนเป็น
กรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ วรรคสี่ กำหนดว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระ
รวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว
ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอแปรญัตติได้เสนอต่อที่ประชุม
ที่ประชุมไม่มีผู้ขอแปรญัตติแต่อย่างใด

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่สอง ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ จึงถือว่าที่ประชุมให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม

วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่สาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ
ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

ดังนั้นจึงขอมติที่ประชุมว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองคู เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖หรือไม่

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ จำนวน ๕ เสียง
ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

(ลงชื่อ).....ผู้พิมพ์

(นางสุนาพร ศรีสันธา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบองคู
สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบองคู

๑. เรื่องขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ให้ประชาสัมพันธุ์เรื่องการขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน หรืออาคาร ว่าจะต้องมายื่นขออนุญาตปลูกสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบองคู ก่อนลงมือก่อสร้าง เนื่องจากที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะทำการก่อสร้างก่อนแล้วจึงมายื่นคำขออนุญาตปลูกสร้าง บางรายปลูกสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลน ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ผิดระเบียบ ส่วนเรื่องแบบบ้าน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีแบบบ้านมาตรฐานส่งมาให้องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ประชาชนได้เลือกใช้ได้หลายแบบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเขียนแบบแต่อย่างใด สามารถมาขอแบบได้ที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลได้

๒. เรื่องการเกิดอุบัติเหตุหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ขอความร่วมมือประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนอย่าขับรถสวนทางเพื่อมาเข้าซอยข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำบองคู ขอให้ประชาชนได้ปฏิบัติให้ถูกต้องจรรยาบรรณ ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาเกิดจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และขาดความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน ผิดกฎจราจร

๓. เรื่องการเตรียมการรับมือกับพายุฤดูร้อนที่จะมาถึง องค์การบริหารส่วนตำบลตำบองคู มีงบประมาณเพียงพอที่จะรับมือเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ที่ผ่านมามีพื้นที่ตำบลตำบองคู ประสบภัยพิบัติมาหลายครั้งแต่ก็สามารถแก้ปัญหาไปได้ด้วยดี ในการนี้ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในงบกลางแล้ว หากไม่เพียงพอก็ยังมีเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ แต่ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ได้แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมและระมัดระวังด้วยเช่นกัน

สอบถามถึงเรื่องอื่นๆ เมื่อไม่มี กล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบองคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก/พิมพ์
(นางสุนาพร ศรีสันธา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบองคู

(ลงชื่อ).....ผู้พิมพ์
(นางสุนาพร ศรีสันธา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบองคู

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบองคู

สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

๑. เรื่องขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ให้ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอ

อนุญาตปลูกสร้างบ้าน หรืออาคาร ว่าจะต้องมายื่นขออนุญาตปลูกสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ก่อนลงมือก่อสร้าง เนื่องจากที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะทำการก่อสร้างก่อนแล้วจึงมายื่นคำขออนุญาตปลูกสร้าง บางรายปลูกสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลน ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ผิดระเบียบ ส่วนเรื่องแบบบ้าน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีแบบบ้านมาตรฐานส่งมาให้องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ประชาชนได้เลือกใช้ได้หลายแบบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเขียนแบบแต่อย่างใด สามารถมาขอแบบได้ที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลได้

๒. เรื่องการเกิดอุบัติเหตุหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ขอความร่วมมือ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอย่าขับรถสวนทางเพื่อมาเข้าซอยข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ขอให้ประชาชนได้ปฏิบัติให้ถูกต้องจรรยาบรรณ ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาเกิดจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และขาดความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน ผิดกฎจราจร

๓. เรื่องการเตรียมการรับมือกับพายุฤดูร้อนที่จะมาถึง องค์การบริหารส่วนตำบล

หนองคู มีงบประมาณเพียงพอที่จะรับมือเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ที่ผ่านมาพื้นที่ตำบลหนองคู ประสบภัยพิบัติมาหลายครั้งแต่ก็สามารถแก้ปัญหาไปได้ด้วยดี ในการนี้ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในงบกลางแล้ว หากไม่เพียงพอก็ยังมีเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ แต่ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ได้แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมและระมัดระวังด้วยเช่นกัน

สอบถามถึงเรื่องอื่นๆ เมื่อไม่มี กล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึก/พิมพ์

(นางสุนาพร ศรีสันธา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

(ลงชื่อ).....ผู้พิมพ์

(นางสุนาพร ศรีสันธา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

*คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยได้ทำการตรวจรับรองความถูกต้องการจดบันทึกการประชุมในวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จำนวน.....หน้า พร้อมนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วยแล้ว

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายสมพาน ประเสริฐ)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นางสมศรี ศรีไหม)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไรวัลย์ วรรณศุภร์)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

*สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๗ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายถวิล สายคำวงศ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

(ลงชื่อ)..... ผู้พิมพ์

(นางสุนาพร ศรีสันธา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู